


Artikelnummer: 719401

passend zu JET JWL-1440VS

JET 508 mm Bettverlängerung zur Verlängerung des Maschinenbettes für längere Drechselprojekte, oder zur Verwendung der Handstahlauflage beim Dreheln großer Schalen zur Montage am Gussfuß. Material aus langlebigem und robustem Grauguss..

Technische Daten:			
▶ Abmessungen: (HxLxB)	L: 508 mm		
▶ Material:	aus hochwertigem schwingungsdämpfendem Grauguss (GG-20)		
▶ Artikelgewicht:	22,5 kg		
▶ Versandgewicht:	25,5 kg	▶ Versandabmessungen:	610 x 320 x 280 mm



Artikelnummer: 719001

passend zu JET JWL-1440VS

JET Reitstock-Abschwenkvorrichtung zur direkten Verwendung am Maschinenbett. ▶ mit wenigen Handgriffen Einsatzbereit.

Technische Daten:			
▶ Abmessungen: (HxLxB)	x		
▶ Material:	Stahl		
▶ Artikelgewicht:	7,3 kg		
▶ Versandgewicht:	8 kg	Versandabmessungen:	x





- ▶ Aussen - spannen min: \varnothing 2mm -/ \varnothing 10 mm -/ \varnothing 39 mm -/ \varnothing 75 mm
- ▶ Innen - spannen min: \varnothing 19 mm -/ \varnothing 26 mm -/ \varnothing 39 mm -/ \varnothing 50 mm -/ \varnothing 86 mm
- ▶ Backenhub-Spannbereich min: \varnothing bis max + 35 mm

Artikelnummer: 10000611
passend zu JET JWL-1440VS
JET Drechselfutter M33 x 3,5 \varnothing 95 mm, mit 4-Satz Backen und Schraubeinsatz \varnothing 12 mm
Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ▶ Abmessungen: (HxLxB) | Futterkörper: 96 mm x 58 mm |
| ▶ Material: | Futterkörper: Stahl |


Artikelnummer: 10000612
passend zu JET JWL-1440VS
JET Drechselfutter M33 x 3,5 mm, \varnothing 115 mm mit 4 Satz-Backen und Schraubeinsatz \varnothing 12 mm im Kunststoffkoffer.
Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ▶ Abmessungen: (HxLxB) | 350 x 340 x 170 mm |
| ▶ Material: | Stahl |
| ▶ Artikelgewicht: | 10,6 kg |
| ▶ Versandgewicht: | 13,5 kg |



Artikelnummer: 10000600
passend zu JET JWL-1440VS
JET Drechselfutter M33 x 3,5 mm / \varnothing 100 mm Standard mit Backen Typ C
Technische Daten:

- | | |
|--------------------------|---------|
| ▶ Abmessungen: (HxLxB) | x |
| ▶ Material: | Stahl |
| ▶ Artikelgewicht: | 10 kg |
| ▶ Versandgewicht: | 13,5 kg |

Zubehör: für JET Drechselfutter 10000600

Artikelnummer: 10000604

Backen Typ B




Artikelnummer: 10000605

Aufspannscheibenring Ø 100 mm
(Backen Typ C)



Artikelnummer: 10000601

Backen Typ F




Artikelnummer: 10000606

Aufspannscheibenring Ø 55 mm
(Backen Typ F)



Artikelnummer: 10000602

Backen Typ C




Artikelnummer: 10000607

Schraubeneinsatz zu
Drechselfutter mit Backen Typ C



Artikelnummer: 10000603

Backen Typ G



Artikelnummer: 708331

passend zu JET JWL-1440VS

JET Mitlaufkörner MK2 ideal geeignet für manuelle und CNC gesteuerte Drehselmaschinen.

- ▶ mit MK2 Hohlschaft und demontierbarer Zentrierspitze zum Kernlochbohren (Bohrung 9mm).
- ▶ mit drehzahlfestem, hochwertigem 6002ZZ Rillenkugellager.
- ▶ die Ringschneide sorgt für eine grossflächige/belastbare Werkstückabstützung
- ▶ Kurze Bauweise für mehr Spitzenweite.

Technische Daten:

▶ Abmessungen: (HxLxB)	40 x 40 x 115 mm	JML-52A	Zentrierspitze
▶ Material:	MK2 Hohlschaft, Bohrung 9mm, max 5000 U/min	BB-6002ZZ	Rillenkugellager
▶ Artikelgewicht:	0,25 kg	JML-54	Shaft
▶ Versandgewicht:	x		



- ▶ mit gehärteter Spitze
- ▶ Alu - Kegelspitze 3/4" x 8 TPI
- ▶ Auswurforn
- ▶ mit staubdichtem und lebensdauer geschmiertem Kugellager mit Tandem-Anordnung der Kugellager
- ▶ durch die angeordnete Tandemordnung des Kugellagers ist eine vibrationsfreie Anwendung gewährleistet
- ▶ Produktion des Stahlgrundkörpers nach exakten Toleranzen für lange Lebensdauer

Artikelnummer: 709933

passend zu JET JWL-1440VS

JET Hochleistungs - Mitlaufkörnerspitze MK-2, mit gehärteter Spitze, Alu-Kegelspitze 3/4" x 8 TPI, Auswurforn

Technische Daten:

▶ Abmessungen: (HxLxB)	44 x 44 x 165 mm
▶ Material:	staubdichte Kugellager mit Tandem-Anordnung der Kugellager
▶ Artikelgewicht:	x
▶ Versandgewicht:	x



Artikelnummer: 708330

passend zu JET JWL-1440VS
JET Vierzackmitnehmer MK2

Technische Daten:

▶ Abmessungen: (HxLxB)	80 x 30 x 30 mm
▶ Material:	Stahl
▶ Artikelgewicht:	0,16 kg
▶ Versandgewicht:	0,40 kg




Artikelnummer: 708343K

passend zu JET JWL-1440VS

JET Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Kegeldorn MK2 kurz

Technische Daten:

▶ Abmessungen: (HxLxB)	80 x 80 x 120 mm
▶ Material:	Stahl
▶ Artikelgewicht:	0,5 kg
▶ Versandgewicht:	1,0 kg



Artikelnummer: 708332

passend zu JET JWL-1440VS

Technische Daten:

▶ Abmessungen: (HxLxB)	x
▶ Material:	x
▶ Artikelgewicht:	x
▶ Versandgewicht:	x

